

NARVA
DAS LICHT



إضاءة
السيارات

كتالوج 2024

LED			
مصابيح 24/12 فولت السيارات والشاحنات			
12	مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية Range Performance LED	08	ما هو نوع ترقية LED الذي تحتاجه ؟
		11	المصابيح الأمامية Range Performance Advanced LED

» تقليدي			
مصابيح 12 فولت السيارات			
32 34 36 35 36 38 40 41	مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية ستاندار مصابيح » تقليدي « الصغيرة المصابيح ذات القاعدة الوتدية المصابيح الفستونية المصابيح ذات القاعدة البلاستيكية (Bax) رنج باور بلو+ أطقم التبديل أدوات البيع	20	أي نوع من مصابيح 12 فولت تحتاج؟
		23 25 26 26 27 28 29 30	المصابيح الأمامية ستاندار لونج لايف رنج باور + 50 رنج باور 150 رنج باور بلو+ رنج باور وايت رالي الأنواع الأمريكية

مصابيح 24 فولت الشاحنات			
47 48 48 49 50 51 51	مصابيح » تقليدي « الصغيرة المصابيح ذات القاعدة الوتدية المصابيح الفستونية المصابيح ذات القاعدة البلاستيكية (Bax) هيفي ديوتي أطقم التبديل أدوات البيع	43	لأي نوع من مصابيح 24 فولت تحتاج؟
		44 45 45	المصابيح الأمامية ستاندار هيفي ديوتي رالي
		46	مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية ستاندار

مصابيح 24/12 فولت المركبات بعجلتين			
54	ستاندار	53	مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

زينون			
السيارات والشاحنات			
61	المصابيح الأمامية ستاندار	59	ما هو مصباح XENON الذي تحتاج إليه ؟
62	رسوم فنية توضيحية القواعد (IEC 60061-1) التغليف		
64			
66			



لمزيد من المعلومات حول نارفا
يرجى زيارة موقعنا على الانترنت
WWW.NARVA-LIGHT.COM

خبراء إضاءة السيارات

الزبائن أولًا

وإن فِرَق نارفا المتفرغة وموزعيها كافة ملتزمون بتوفير خدمة زبون عالية المستوى في جميع مجالات عملنا. تبدأ رعاية الزبون عندنا بتوفير منتج عالي الجودة بسعر معقول. وبما أن الطرقات في هذه الأيام تزداد ازدحاماً يوماً بعد يوم، فإننا نعتقد أن من الضروري أن يكون سائقو السيارات جميعاً قادرين على توفير حل إضاءة عالي الجودة معتمد يرفع مستوى السلامة ويوسع مجال الرؤية. إضاءة جيدة بسعر معقول، الآن في متناول الجميع

في نارفا، رضا الزبون هو الأولوية رقم واحد عندنا. تقدّم نارفا منتجات إضاءة عالية الجودة كي يستطيع المهنيون تلبية حاجات زبائنهم. مع نارفا، تستطيع المرائب والمتاجر تقديم منتجات معتمدة وخدمة عالية الجودة بسعر معقول. ولقد طورت نارفا مجموعة منتجات واسعة لتلبية حاجات المهنيين في العالم أجمع. إن فِرَق نارفا المتفرغة وموزعيها جميعاً ملتزمون بخدمة وإعلام زبائننا في أنحاء العالم. ونسعى جاهدين لتلبية كل طلبات الزبائن والأسواق بكفاءة وفعالية في جميع مجالات عملنا. توفر مكاتب البيع عندنا، مع مستودعنا المركزي، رعاية مصحوبة بالاهتمام للزبائن وخدمة توصيل ذات كفاءة عالية.

جودتنا ذات السعر المعقول

الحواجز التجارية ورفع مستوى السلامة المرورية. ECE لأنظمة NARVA تمثل منتجات رقم 37 المتعلقة بالمصابيح ذات الفتيل ورقم 99 المتعلقة بمصابيح تفريغ الغاز التي توفر إرشادات تتضمن القياسات وتدفق الضوء والطاقة.

وإنّ التزامنا بمعيار ISO/TS 16949 لهو دليل على تكامل السلامة والاستقرار في عمليات الإنتاج والتسويق والإمداد عندنا.

من 70 عامًا من الخبرة والدراية تستمتع حلولنا بأكثر بتحديد جميع حلول الإضاءة لنارفا. كما تقوم نارفا بإجراء تجارب


متواصلة على منتجاتها من مصابيح السيارات لتحسين الجودة وضمان ثباتها. ويضمن التقيد بجميع اختبارات الجودة موثوقية منتجات نارفا كافة.

/ نارفا، أكثر من 70 سنة خبرة في إضاءة السيارات
/ فحص شامل في جميع مراحل الإنتاج
/ ضبط جودة ثابت لكل مصباح
/ عمليات لفحص التوافق وشهادة اعتماد دولية، تشمل ISO/TS 16949 DIN EN ISO 14001 R112, R99, R98, R37 ECE
/ استثمار متواصل في ابتكار منتجات وعمليات جديدة


تخضع جودة منتجات نارفا وعمليات الإنتاج فيها إلى ضبط منتظم. فمنتجاتنا تتقيد بأنظمة اللجنة الاقتصادية لأوروبا ECE وبغيرها من الاشتراطات القانونية. (انظر فقرة 'أي حل إضاءة تحتاج' في الصفحة 2 للوقوف على جميع منتجات الإضاءة المعتمدة وفق لوائح ECE). كما تخضع عمليات الإنتاج والتسويق والإمداد في نارفا لضبط الهندسية الدولية ISO منتظم بالاستعانة بمعايير

وكانت اللجنة الاقتصادية لأوروبا قد وضعت أدلة توجيهية لصناعة السيارات للتخفيف من ECE

*ECE= اللجنة الاقتصادية لأوروبا
(Economic Commission for Europe - Commission Économique pour l'Europe)



LED



RANGE PERFORMANCE ADVANCED LED

HL [≈H1]
HL [≈H3]
HL [≈H4/H19]
HL [≈H7/H18]
HL [≈H11/H9]
FL [≈H8/H11/H16]
HL [≈HB3/HB4]
HL [≈HIR2]





يقع على مسؤوليتك وحدك استخدام المصابيح المحدثة إلى تقنية LED بطريقة تتوافق مع متطلبات القوانين المحلية لا تتحمل LUMILEDS أي مسؤولية و/أو مسؤولية قانونية



ما هو نوع ترقية LED الذي تحتاجه ؟

LED





RANGE PERFORMANCE ADVANCED

المصابيح الأمامية

- ضوء أكثر بنسبة 100% بالمقارنة مع الحد الأدنى لمعيار ECE R112 لمصابيح الهالوجين
- مصباح من دون حواف لانبعاث الضوء بمقدار 320 درجة من دون ظلال
- نمط شعاع مثالي وحزمة ضوء فائقة التركيز
- ضوء أبيض بارد بدرجة حرارة 6000 كلفن
- فترة استهلاك تصل إلى 2000 ساعة مع تقنية إدارة الحرارة المزدوجة
- يتوافق مع الأنظمة الكهربائية بجهد 12 فولط و 24 فولط

ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
HL [=H1]	181818100	12/24	19	P14,5s	6	X2



ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
HL [=H3]	181828100	12/24	19	PK22s	6	X2



ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
HL [=H4/H19]	181878100	12/24	19	PX26d / PY26d-1	6	X2



ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
HL [=H7/H18]	181818100	12/24	19	PX26d / PY26d-1	6	X2



ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
HL [=H11/H9]	181818100	12/24	19	PGJ19-2/5	6	X2



ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
FL [=H8/H11/H16]	182188100	12/24	19	PGJ19-1/2/3	6	X2



ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
HL [=HB3/HB4]	181858100	12/24	19	P20d/P22d	6	X2



ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
HL [=HIR2]	181868100	12/24	19	PX22d	6	X2



LED

مصباح 24/12 فولت



توفّر مصابيح LED المعدلة للسائقين رؤية محسنة بشكل كبير على الطرقات وأمانًا محسنًا في الليل أو في ظروف الطقس القاسية.

إنها تستهلك طاقة أقل من المصابيح التقليدية، ما يقلل من استهلاك الطاقة وقد يساهم في إطالة عمر بطارية السيارة.

بالإضافة إلى ذلك، وبفضل عمرها الأطول، تخفف مصابيح LED وتيرة الاستبدال، ما يوفر حلول إضاءة فعالة من حيث التكلفة للسائقين.

RANGE PERFORMANCE

مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	SI-RED [≈P21/5W]	
181524100	12	1.75/0.65	BAY15D	6	B2		
الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	SI-RED [≈W21/5W]	
181694100	12	1.75/0.65	W3x16q	6	B2		
الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	SI-WHITE [≈Fest 30 mm]	
181704000	12	0.80	SV8.5	6	B1		
الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	SI-WHITE [≈Fest 38 mm]	
181714000	12	0.60	SV8.5	6	B1		
الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	SI-WHITE [≈Fest 43 mm]	
181724000	12	0.60	SV8.5	6	B1		
الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	SI-WHITE [≈W16W]	
181644000	12	1.80	BA15s	W2.1x9.5d	B1		
الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	SI-WHITE [≈R5/R10W]	
181654100	12	1.80	BA15s	6	B2		

RANGE PERFORMANCE

مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

- أبيض بارد وأنيق بدرجة حرارة 6000 كلفن ودرجات ألون قوية
- رقائق LED العالية الأداء
- تركيب بميزة التوصيل والتشغيل بفضل أغشية LED القياسية
- تصميم خال من القطبية (باستثناء W5W، Fest38mm، Fest43mm)
- فترة استهلاك تصل إلى 3000 ساعة
- مصنف 12 فولط

الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	SI-WHITE [≈W5W]	
181454100	12	0.36	W2.1x9.5d	6	B2		
الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	SI-WHITE [≈P21W]	
181484100	12	2.20	BA15S	6	B2		
الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	SI-WHITE [≈W21W]	
180844100	12	2.20	W3x16d	6	B2		
الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	SI-AMBER [≈PY21W]	
181494100	12	2.15	BAY15D	6	B2		
الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	SI-AMBER [≈WY21W]	
181464100	12	2.15	WX3x16d	6	B2		
الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	SI-RED [≈P21W]	
181514100	12	1.73	BA15S	6	B2		
الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	SI-RED [≈W21W]	
180874100	12	1.73	W3x16d	6	B2		
الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	SI-WHITE [≈P21/5W]	
181474100	12	2.4/0.48	BAY15D	6	B2		
الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	SI-WHITE [≈W21/5W]	
180884100	12	2.4/0.48	W3x16q	6	B2		

ACCESSORIES

حلقات المحول

- لضمان تركيب مصابيح من نوع H7 LED بطريقة سليمة في مجموعة محددة من السيارات
- يتوافق كل نوع مع طرز سيارات معينة. تحقق من قائمة التوافق الخاصة بنا لمعرفة نوع الحلقة المناسب لسيارتك.

الرقم المرجعي	عدد القطع في الوحدة	التغليف	Type H	
182448100	X2	X2		
الرقم المرجعي	عدد القطع في الوحدة	التغليف	Type D	
182458100	X2	X2		
الرقم المرجعي	عدد القطع في الوحدة	التغليف	Type E	
182468100	X2	X2		
الرقم المرجعي	عدد القطع في الوحدة	التغليف	Type P	
182478100	X2	X2		
الرقم المرجعي	عدد القطع في الوحدة	التغليف	Type K	
182488100	X2	X2		
الرقم المرجعي	عدد القطع في الوحدة	التغليف	Type I	
182498100	X2	X2		
الرقم المرجعي	عدد القطع في الوحدة	التغليف	Type N	
182518100	X2	X2		

ACCESSORIES

محولات CANbus

- لتفادي التحذيرات غير الصحيحة على لوحة القيادة
- للتخلص من مشكلات الوميض والتعتيم

الرقم المرجعي	فولت	عدد القطع في الوحدة	التغليف	H7	
182528100	12	2	X2		
الرقم المرجعي	فولت	عدد القطع في الوحدة	التغليف	H4	
X2	12	2	X2		
الرقم المرجعي	فولت	عدد القطع في الوحدة	التغليف	H11/FOG	
182548100	12	2	X2		
الرقم المرجعي	فولت	عدد القطع في الوحدة	التغليف	HB3/HB4 HIR2	
182558100	12	2	X2		
الرقم المرجعي	فولت	عدد القطع في الوحدة	التغليف	W5W	
181318100	12	2	X2		



« تقليدي »



السيارات

الإضاءة الأنيفة			الرؤية الأفضل		الاستدامة	التبديل
Range Power Blue+	رنج باور وايت	رالي	رنج باور 150	رنج باور 50+	لونغ لايف	ستاندار
رؤية أكثر حتى 50% أبيض أنيق	4500 كالفن زينون أبيض	إضاءة فائقة	سطوع إضافي % حتى 50	رؤية أكثر % حتى 50	Double lifetime	سعر جيد بالنسبة للجودة



الشاحنات

الإضاءة الأنيفة	الاستدامة	التبديل
رالي	هيفي ديوتي	ستاندار
سطوع فائق	يقاوم كل الاهتزازات	قيمة مقابل المال

*هام: المنتجات التي لا تحمل شعار شهادة ECE ليست معتمدة ولا يمكن بيعها بأوروبا.


حلول « تقليدي »

رؤية أفضل

رنج باور +50

تقدم سلسلة منتجات رنج باور +50 رؤية أوسع بنسبة 50% من المصباح القياسي ستاندار وحزمة ضوئية أطول لسطوع أشد. وقد صُممت من أجل رؤية أوسع وأوضح ومستوى سلامة أرفع للسائقين.

رنج باور +50



رنج باور 150

تقدم سلسلة رنج باور الجديدة حتى 150% رؤية أوسع. تتيح حزمة الضوء القوية التي تُصدرها هذه المصابيح للسائق مدى رؤية أوسع. ويعطي التصميم الخاص لموقد الشعلة فيها فيض ضياء أغزر لتأمين مستوى سلامة وأداء أرفع.

رنج باور 150




الإضاءة الأنيقة

رنج باور بلو+

تقدم هذه السلسلة رؤية أوسع بنسبة 50% وضوءاً أكثر أناقة وبرودة بنسبة تصل إلى 30%، وقد صُمم ليتيح للسائقين رؤية أوضح وأوسع مدى ومستوى سلامة أرفع. وسوف يجعل الأثر الأزرق الأنيق لهذا المصباح أي سيارة تتميز عن سائر السيارات.


رنج باور بلو+



رنج باور وايت

تقدم سلسلة رنج باور وايت ضوءاً أبيضاً أنيقاً ساطعاً. ويمنح أثر زينون الأنيق الناتج عن درجة حرارة لونية 4500 كلفن سيارتك مظهراً ملفتاً للنظر قريباً من لون ضوء النهار. رنج باور وايت هو اختيار الذين يبحثون عن التميز.

رنج باور وايت



رالي

رالي

تقدم مجموعة Rallye طاقة عالية لرؤية إضافية، وهي مصممة لتسمح للسائقين بالرؤية لمسافة أبعد وبوضوح أكبر.

رالي

التبديل

ستاندار

يمثل مصباح نارفا ستاندار أفضل قيمة، ويجمع بين الموثوقية والاقتصاد. نارفا ستاندار هو الخيار الصحيح للسائقين الذين يبحثون عن أفضل قيمة لنسبة السعر إلى الأداء دون التضحية بالسلامة.




الاستدامة


لونغ لايف

صُممت سلسلة منتجاتنا الخضراء خصيصاً لتدوم طويلاً. فعمر مصابيح هذه السلسلة المديد أطول مرتين من عمر المصابيح القياسية ستاندار، وبالتالي أقل بالقدر نفسه حاجة إلى الاستبدال من هذه المصابيح، والنتيجة صيانة أقل وأثر أخف على البيئة.





لأي نوع من مصابيح 12 فولت تحتاج؟





مصباح الإشارة والإضاءة الداخلية

ستاندار

التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
C1	100	P14,5s	55	12	483203000	H1	
B1	10	P14,5s	55	12	483204000		
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
C1	100	X511	55	12	484203000	H2	
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
C1	100	PK22s	55	12	483213000	H3	
B1	10	PK22s	55	12	483214000		
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
C1	100	P43t	60/55	12	488813000	H4	
B1	10	P43t-38	60/55	12	488814000		
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
C1	100	PX26d	55	12	483283000	H7	
B1	10	PX26d	55	12	483284000		
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
C1	100	PGJ19-1	55	12	480763000	H8	
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
C1	100	PGJ19-5	65	12	480773000	H9	
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
C1	100	PY20d	42	12	480953000	H10 (9145)	
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
C1	100	PGJ19-2	55	12	480723000	H11	
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
C1	100	P26,4t	60/55	12	480923000	H13 (9008)	

السيارات
مصباح 12 فولت

تشتهر **NARVA** بتصنيع حلول إضاءة هالوجين عالية الجودة وتتميّز بمتانتها وموثوقيتها تسمح لمبات هالوجين التي نقدّمها بالحصول على رؤية أفضل ومستوى سلامة أعلى في كل ظروف القيادة.



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	ECE
480063000	12	51	P22d	100	C1	HB4
480064000	12	51	P22d	10	B1	



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	ECE
480073000	12	65/55	PX29t	100	C1	HB5



لونغ لايف

مصباح الإشارة والإضاءة الداخلية

الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	ECE
483223000	12	55	P14,5s	100	C1	H1 LL



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	ECE
488893000	12	60/55	P43t-38	100	C1	H4 LL



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	ECE
483203000	12	55	PX26d	100	C1	H7 LL



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	ECE
483203000	12	55	PGJ19-2	100	C1	H11 LL



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	ECE
483203000	12	37.5	PGJ13	100	C1	862 LL



مصباح الإشارة والإضاءة الداخلية

ستاندار

الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	ECE
480703000	12	15/55	PGJ23t-1	100	C1	H15



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	ECE
480673000	12	55	PX22d	100	C1	HIR2



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	ECE
481213000	12	45/40	P45t-41	100	C1	R2 الهالوجين



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	ECE
492113000	12	45/40	P45t	100	C1	R2



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	ECE
480413000	12	27	PG13	100	C1	H27W/1



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	ECE
480423000	12	27	PG13	100	C1	H27W/2



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	ECE
495313000	12	35/45	BA20d	100	C1	S2



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	ECE
480043000	12	65/45	P29t	100	C1	HB1



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	ECE
488823000	12	67/60	P43t-38	100	C1	HB2



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	ECE
480053000	12	60	P20d	100	C1	HB3
480054000	12	60	P20d	10	B1	





مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

رنج باور بلو

التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE
C1	100	P14,5s	55	12	486303000	H1
B1	10	P14,5s	55	12	486304000	RPB+
S2	10	P14,5s	55	12	486302100	



التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE
C1	100	PK22s	55	12	486333000	H3
						RPB+



التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE
C1	100	P43t-38	60/55	12	486773000	H4
B1	10	P43t-38	60/55	12	486774000	RPB+
S2	10	P43t-38	60/55	12	486772100	



التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE
C1	100	PX26d	55	12	488813000	H7
B1	10	PX26d	55	12	488814000	RPB+
S2	10	PX26d	55	12		



التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE
C1	100	P43t-38	67/60	12	486763000	HB2



التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE
C1	100	P20d	60	12	486163000	HB3
						RPB+



التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE
C1	100	P22d	51	12	486133000	HB4
						RPB+



التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE
C1	100	PX29t	65/55	12	486293000	HB5
						RPB+



مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

رنج باور +50

التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE
C1	100	P14,5s	55	12	483343000	H1
B1	10	P14,5s	55	12	483344000	RP50+
S2	10	P14,5s	55	12	483342100	



التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE
C1	100	PK22s	55	12	483353000	H3
						RP50+



التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE
C1	100	P43t-38	60/55	12	488613000	H4
B1	10	P43t-38	60/55	12	488614000	RP50+
S2	10	P43t-38	60/55	12	488612100	



التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE
C1	100	PX26d	55	12	483393000	H7
B1	10	PX26d	55	12	483394000	RP50+
S2	10	PX26d	55	12	483392100	



مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

رنج باور 150

التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE
S2	10	P14,5s	55	12	480682100	H1
						RP150



التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE
S2	10	P43t-38	60/55	12	480692100	H4
						RP150



التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE
S2	10	PX26d	55	12	480712100	H7
						RP150



التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE
S2	10	PGJ19-2	55	12	481012100	H11
						RP150





مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

*رالي

الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
H1	12	100	P14,5s	100	C1
Rallye	12	130	P14,5s	100	C1



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
H3	12	100	PK22s	100	C1
Rallye	12	130	PK22s	100	C1



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
H4	12	100/90	P43t-38	100	C1
Rallye	12	100/90	P43t-38	10	B1
P43t	12	100/55	PX26d	100	C1
	12	130/100	P43t	100	C1



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
H4	12	60/55	P45t	100	C1
Rallye	12	100/90	P45t-41	100	C1
P45t					



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
H7	12	80	PX26d	100	C1
Rallye					



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
HB1	12	100/80	P29t	100	C1
Rallye					



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
HB3	12	100	P20d	100	C1
Rallye					



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
HB4	12	70	P22d	100	C1
Rallye					



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
HB5	12	100/80	PX29t	100	C1
Rallye					



*هام: المنتجات التي لا تحمل شعار شهادة ECE ليست معتمدة ولا يمكن بيعها بأوروبا.

مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

+رنج باور وايت

الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
H1	12	55	P14,5s	10	C1
RPW					



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
H3	12	55	PK22s	10	S2
RPW					



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
H4	12	60/55	P43t-38	10	S2
RPW					



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
H7	12	55	PX26d	10	S2
RPW					



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
HB3	12	65	P20d	10	S2
(9005) RPW					



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
HB4	12	55	P22d	10	S2
(9006) RPW					



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
H1/W5W	H1	85	P14,5s	2	SM
PW kit	W5W	5	W2,1x9,5d	2	



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
H4/W5W	H4	100/90	P43t	2	SM
PW kit	W5W	5	W2,1x9,5d	2	



الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
H7/W5W	H7	85	PX26d	2	SM
PW kit	W5W	5	W2,1x9,5d	2	



*هام: المنتجات التي لا تحمل شعار شهادة ECE ليست معتمدة ولا يمكن بيعها بأوروبا.



الأنواع الأمريكية	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
886	480563000	12.8	50	PGJ13	100	C1
الأنواع الأمريكية	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
889	480453000	12.8	27	PGJ13	100	C1
الأنواع الأمريكية	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
890	480463000	12.8	27	PG13	100	C1
الأنواع الأمريكية	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
893	480513000	12.8	37.5	PG13	100	C1
الأنواع الأمريكية	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
894	480543000	12.8	37.5	PGJ13	100	C1
الأنواع الأمريكية	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
896	480523000	12.8	37.5	PGJ13	100	C1

مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

الأنواع الأمريكية

الأنواع الأمريكية	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
9004 (HB1)	480043000	12	65/45	P29t-1	100	CP
الأنواع الأمريكية	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
9003 (HB2)	488823000	12	67/60	P43t-38	100	C1
الأنواع الأمريكية	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
9005 (HB3)	480053000 480054000	12 12	60 60	P20d P20d	100 10	C1 B1
الأنواع الأمريكية	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
9006 (HB1)	480063000 480064000	12 12	51 51	P22d P22d	100 10	C1 B1
الأنواع الأمريكية	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
9007 (HB5)	480073000	12	65/45	PX29t	100	C1
الأنواع الأمريكية	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
9008 (H13)	480923000	12	60/55	P26,4t	100	C1
الأنواع الأمريكية	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
9145 (H10)	480953000	12	42	Y20d	100	C1
الأنواع الأمريكية	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
880	480393000	12.8	27	PG13	100	C1
الأنواع الأمريكية	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
881	480403000	12.8	27	PGJ13	100	C1
الأنواع الأمريكية	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
885	480553000	12.8	50	PG13	100	C1



التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
CP	200	BAZ15d	21/4	12	178813000	P21/4W	
B2	10	PX26d	21/4	12	178814000		
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
CP	200	BAY15d	21/5	12	179163000	P21/5W	
B2	10	BAY15d	21/5	12	179164000		
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
CP	200	BA15d	21/5	12.8	179183000	(Stop P25) BA15d	
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
CP	200	BA15s	5	12	171713000	R5W	
B2	10	BA15s	5	12	171714000	BA15s	
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
CP	200	BA15d	5	12	171723000	R5W BA15d	
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
CP	200	BA15s	10	12	173113000	R10W	
B2	10	BA15s	10	12	173114000		
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
CP	200	BAU15s	10	12	173173000	RY10W	
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
CP	200	BA7s	2	12	170513000		
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
CP	200	BA9s	2	12	170533000		
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
CP	200	BA9s	4	12	171313000	T4W	



مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية							ستاندار
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
CP	200	BA15s	15	12	174113000	(Stop P22)	
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
CP	200	BA15s	18	12	175113000	(Stop P25) BA15s	
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
CP	200	BA15s	21	12	176353000	P21W	
B2	10	BA15s	21	12	176354000		
CP	200	BAU15s	21	12	176403000		
التغليف	عدد القطع في الوحدة	القاعدة	واط	فولت	الرقم المرجعي	ECE	
CP	200	BAU15s	21	12	176383000	PY21W	
B2	10	BAU15s	21	12	176384000	Amber	



	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	W3W	170973000	12	3	W2, 1x9,5d	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	W5W	171773000	12	5	W2, 1x9,5d	200	CP
		171774000	12	5	W2, 1x9,5d	10	B2
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	WY5W	171693000	12	5	W2, 1x9,5d	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	176313000	176313000	12	16	W2, 1x9,5d	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	W21W	176323000	12	21	W3x16d	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	WY21W	176293000	12	21	WX3x16d	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	W21/5W	179193000	12	21/5	W3x16q	200	CP

المصابيح الفستونية

مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	T8.2x30	170943000	12	3	SV7,5	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	C5W	171253000	12	5	SV8,5	200	CP
		171254000	12	5	SV8,5	10	B2

مصابيح الإشارة

مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	(H5W)	178303000	12	5	BA9s	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	H6W	681613000	12	6	BAX9s	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	(H10W)	178333000	12	10	BA9s	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	(H20W)	178353000	12	20	BA9s	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	H21W	681913000	12	21	BAY9s	200	CP

المصابيح ذات القواعد الوتدية

مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	(W1,2W) Frosted	170323000	12	1.2	W2x4,6d	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	(W1,2W)	170373000	12	1.2	W2x4,6d	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	(W2,2W)	170593000	12	2.2	W2, 1x9,5d	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	W2,3W	170733000	12	2.3	W2x4,6d	200	CP



	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
		170283000	12	1.2	Bax 8,4d black	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
		170293000	12	1.2	Bax 8,5d blue	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
		170353000	12	1.2	Bax 8,4d black	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
		170363000	12	1.2	Bax 8,3d black	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
		170463000	12	1.1	Bax 8,4d orange	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
		170473000	12	1.3	Bax 8,4d olive green	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
		170483000	12	1.5	Bax 8,4d beige	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
		170493000	12	1.5	Bax 8,5d beige	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
		170503000	12	1.5	Bax 8,5d yellow	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
		170523000	12	2	Bax 8,5d light green	200	CP

	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	T10.5x43	171753000	12	5	SV8,5	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	T10.5x43	173143000	12	10	SV8,5	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	T10.5x30	173153000	12	10	SV8,5	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	T10.5x38	173163000	12	10	SV8,5	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	T15x43	175123000	12	18	SV8,5	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	C21W	176343000	12	21	SV8,5	200	CP
مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية							
المصابيح ذات القاعدة البلاستيكية (Bax)							
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
		170063000	12	0.4	Bax 8,5d blue violet	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
		170193000	12	1	Bax 8,5d orange	200	CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
		170273000	12	1.2	Bax 8,4d light blue	200	CP



مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

الأنواع الأمريكية

الأنواع الأمريكية	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
US Type	179413000	12.8	32CP	W2,5x16d	200	CP
3157	179453000	12.8/14	32/3CP	W2,5x16q	200	CP
3157 NA	179483000	12.8/14	24/2.2CP	W2,5x16q	200	CP



مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

+رنج باور بلو

الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف	ECE
171893000	12	5	W2,1x9,5d	200	CP	W5W RPB+
681633000	12	6	BAX9s	200	CP	H6W RPB+





أطقم التبديل

*رنج باور وايت

الوصف	الرقم المرجعي	فولت	المحتوى القاعدة	عدد القطع
RPW kit H1/W5W	980142100	H1 W5W	P14,5s 85 W2,1x9,5d 5	2 2
كمية التغليف				
10				



الوصف	الرقم المرجعي	فولت	المحتوى القاعدة	عدد القطع
RPW kit H4/W5W	980142100	H1 W5W	P14,5s 85 W2,1x9,5d 5	2 2
كمية التغليف				
10				



الوصف	الرقم المرجعي	فولت	المحتوى القاعدة	عدد القطع
RPW kit H1/W5W	980142100	H1 W5W	P14,5s 85 W2,1x9,5d 5	2 2
كمية التغليف				
10				



*هام: المنتجات التي لا تحمل شعار شهادة ECE ليست معتمدة ولا يمكن بيعها بأوروبا.

أطقم التبديل

*رنج باور وايت

في كثير من البلدان الأوروبية تفرض الأنظمة حيازة طقم تبديل في السيارة أو توصي بذلك. تعطي أطقم التبديل التي لدينا السائقين الأمان الذي يحتاجون وهم على الطريق أو مسافرين.

الوصف	الرقم المرجعي	فولت	المحتوى القاعدة	عدد القطع
Mini spare kit H4	980043010	H4 P21W R5W W5W فيوز مسطح	P43t 60/55 BA15s 21 BA15s 5 W2,1x9,5d 5	1 1 1 1 2
كمية التغليف				
20				



الوصف	الرقم المرجعي	فولت	المحتوى القاعدة	عدد القطع
Spare kit H4	984003010	H4 P21/5W P21W R5W C5W W5W فيوز مسطح	P43t 60/55 BAY15d 21/5 BA15s 21 BA15s 5 SV8,5 5 W2,1x9,5d 5	1 1 1 1 1 1 4
كمية التغليف				
20				



الوصف	الرقم المرجعي	فولت	المحتوى القاعدة	عدد القطع
Spare kit H7/H1	984353010	H7 17 P21/5W P21W PY21W C5W W5W فيوز مسطح	PX26d 55 P14,5s 55 BAY15d 21/5 BA15s 21 BAU15s 21 SV8,5 5 W2,1x9,5d 5	1 1 1 1 1 1 4
كمية التغليف				
20				



أدوات البيع

منصب عرض قائم

GOC: 98027700

منصب عرض قائم من
الكرتون المتين،
يسلم فارغاً
■ 12 خطاف
■ رأس قابل للتبديل



طاولة عرض

GOC: 98027700

تقدم مع
■ H7 x20 ستاندار C1
■ H4 x10 ستاندار C1



موزع جداري

GOC (فارغ): 0980173000 GOC (مملوء): 99028700

.The filled version is delivered with the lamps below

غلاف معدني متين
مقاس صغير: 37 x 17.6 x 59.5 سم
قابلة للقفل
يسلم مع

■ H1 x 10	■ P21W x 30	■ Fest T10,5x43 x 20
■ H3 x 10	■ R5W BA15 x 30	■ W1,2W x 20
■ H4 x 30	■ R10W x 30	■ W3W x 20
■ H7 x 50	■ T4W x 30	■ W5W x 30
■ P21/5W x 30	■ C5W x 30	





لأي نوع من مصابيح 24 فولت تحتاج؟



مصابيح السير



أضواء داخلية



أضواء لوحة القيادة

حزمة منخفضة
حزمة مرتفعة

غمازات أمامية



غمازات خلفية



أضواء ركن خلفية




ضوء رجوع



أضواء لوحة رقم السيارة




أضواء ضباب أمامية



أضواء ركن أمامية





غمازات جانبية



أضواء توقف



أضواء ضباب خلفية



الشاحنات مصابيح 24 فولت



تجمع مجموعات الإضاءة قوة 24 فولت التي نقدّمها ما بين مقاومة الاهتزاز والجودة العالية، وهي متينة وموثوق بها للشاحنات وغيرها من المركبات التشغيل الثقيل المتوفرة حالياً المخصص للشاحنات بمقاومة الاهتزاز و جودة فائقة يتميز المصباح الامامي NARVA اطلع على المجموعة بقوة 24 فولت عند الحاجة إلى المزيد من القوة والمتانة.



مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

هيفي ديوتني

الرقم المرجعي	ECE	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
487083000	H1 HD	24	70	P14,5s	100	C1
487093000	H3 HD	24	70	PK22s	100	C1
488983000	H4 HD	24	75/70	P43t-38	100	C1
487293000	H7 HD	24	70	PX26d	100	C1

مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

*رالي

الرقم المرجعي	H1 Rallye	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
483503000		12	100	P14,5s	100	C1
483803000		12	130	P14,5s	100	C1
الرقم المرجعي	H3 Rallye	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
483513000		12	100	PK22s	100	C1
483813000		12	130	PK22s	100	C1
الرقم المرجعي	H4 Rallye P43t	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
489013000		12	100/90	P43t-38	100	C1
489014000		12	100/90	P43t-38	10	B1
489113000		12	100/55	PX26d	100	C1
489513000		12	130/100	P43t	100	C1
الرقم المرجعي	H4 Rallye P45t	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
488843000		12	60/55	P45t	100	C1
489043000		12	100/90	P45t-41	100	C1

*هام: المنتجات التي لا تحمل شعار شهادة ECE ليست معتمدة ولا يمكن بيعها بأوروبا.

مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

ستاندار

الرقم المرجعي	ECE	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
487023000	H1	24	70	P14,5s	100	C1
487024000		24	70	P14,5s	10	B1
الرقم المرجعي	ECE	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
487203000	H2	24	70	X511	100	C1
الرقم المرجعي	ECE	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
487003000	H3	24	70	PK22s	100	C1
الرقم المرجعي	ECE	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
488923000	H4	24	75/70	P43t	100	C1
488924000		24	75/70	P43t-38	10	B1
الرقم المرجعي	ECE	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
487283000	H7	24	70	PX26d	100	C1
487284000		24	70	PX26d	10	B1
الرقم المرجعي	ECE	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
481323000	R2 الهالوجين	24	55/50	P45t-41	100	C1
الرقم المرجعي	ECE	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
493213000	R2	24	55/50	P45t	100	C1



ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
T4W	171413000	24	4	BA9s	200	CP



المصابيح « تقليدي » بـ 24V الصغيرة

مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
H21W	681963000	24	21	BAY9s	200	CP



مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

مصابيح الإشارة

ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	179273000	24	21/5	BA15d	200	CP



ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
P21W	176433000	24	21	BA15s	200	CP
	176434000	24	21	BA15s	10	B2



ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
P21/4W	178823000	24	21/4	BAZ15d	200	CP



ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
P21/5W	179253000	24	21/5	BAY15d	200	CP



ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
Stop P22	174213000	24	15	BA15s	200	CP



ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
R5W	171813000	24	5	BA15s	200	CP
BA15s	171814000	24	5	BA15s	10	B2



ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
R5W	171823000	24	5	BA15d	200	CP




ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
R10W	173223000	24	10	BA15d	200	CP



ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	170613000	24	3	BA7s	200	CP



ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	170633000	24	2	BA9s	200	CP





مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

المصابيح ذات القاعدة البلاستيكية (Bax)

ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	170223000	24	1.2	EBS-R4 yellow	200	CP
	170383000	24	1.2	Bax 8,3d grey	200	CP
	170393000	24	1.2	Bax 8,5d grey	200	CP
	170673000	24	1.8	Bax 8,4d blue	200	CP
	170763000	24	1.2	Bax 8,5d brown	200	CP
	170813000	24	1.4	REF29 white	200	CP
	170823000	24	1.4	Bax 8,4d light green	200	CP
	171023000	24	1.2	EBS-R6 brown	200	CP
	171033000	24	1.2	EBS-R white 1,25 mm FR	200	CP
	170723000	24	1.2	EBS-R white frosted	200	CP

مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

المصابيح ذات القاعدة الوتدية

ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	170403000 (W1,2W)	24	1.2	W2x4,6d	200	CP
	171093000 W3W	24	3	W2,1x9,5d	200	CP
	171973000 W5W	24	5	W2,1x9,5d	200	CP
ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	171043000 T8.2x30	24	3	SV7,5	200	CP
	171363000 C5W	24	5	SV8,5	200	CP
	171853000 T10.5x43	24	5	SV8,5	200	CP
	173273000 T10.5x43	24	10	SV8,5	200	CP
	175223000 T15x43	24	18	SV8,5	200	CP

مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

المصابيح الفستونية



أدوات البيع

في كثير من البلدان الأوروبية تفرض الأنظمة حيازة طقم تبديل في السيارة أو توصي بذلك. تعطي أطقم التبديل التي لدينا السائقين الأمان الذي يحتاجون وهم على الطريق أو مسافرين.

الوصف	الرقم المرجعي	المحتوى	واط	القاعدة	عدد القطع
Spare kit H4	986143010	H4	75/70	P43t	2
		P21W	21	BA15s	6
		R10W	10	BA15s	2
		C10W	10	SV8,5	2
		W5W	5	W2,1x9,5d	2
كمية التغليف		فيوز مسطح			8
					20



الوصف	الرقم المرجعي	المحتوى	واط	القاعدة	عدد القطع
Spare kit H7	986303010	H7	70	PX26d	2
		P21W	21	BA15s	4
		PY21W	21	BA15s	2
		R10W	10	BA15s	2
		C10W	10	SV8,5	2
		W5W	5	W2,1x9,5d	2
كمية التغليف		فيوز مسطح			3
					20



أدوات البيع

موزع جداري

GOC (فارغ): 0980173000 GOC (مملوء): 990287000

.The filled version is delivered with the lamps below

غلاف معدني متين

مقاس صغير: 37 × 17.6 × 59.5 سم

قابلة للقفل

يُسلّم مع

- W5W x 10 ■ PY21W HD x 10 ■ H1 x 15 ■
- W21W x 10 ■ R5W x 10 ■ H3 x 15 ■
- C5W x 10 ■ R10W x 10 ■ H4 x 10 ■
- T4W x 10 ■ H7 x 20 ■
- W3W x 10 ■ P21W x 10 ■



مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

هيفي ديوتي

الوصف	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
P21W HD	176443000	24	21	BA15s	200	CP
PY21W HD	176493000	24	21	BAU15s	200	CP
T4W HD	171433000	24	4	BA9s	200	CP
R5W HD	171863000	24	5	BA15s	200	CP
R10W HD	173283000	24	10	BA15s	200	CP



المركبات بعجلتين مصباح 12 فولت

إضاءة الموتوسيكلات المصباح الأمامية



أضواء زكن أمامية

حزمة منخفضة حزمة مرتفعة

غمازات أمامية



أضواء زكن خلفية



أضواء لوحة رقم الموتوسيكل



تقدم نارفا مصابيح موتوسيكلات لطروف القيادة المتطلبية في هذه الأيام. توفر مصابيح الموتوسيكلات التي نضع ما يحتاج إليه راكبو الدراجات النارية من رؤية وأمان.






مصابيح الإشارة

مصابيح الإشارة والإضاءة الداخلية

	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	HS1	482203000	12	35/35	PX43t	100	C1
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	H3	483013000	6	55	PK22s	100	C1
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	H4 Rallye	482223000	12	35/35	P43t-38	Pieces / PU	C1
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	S3	490143000 490043000	12 6	15 15	P26s P26s	200 200	CP CP
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	(M5)	420073000	12	35/35	P15d-25-1	100	C1
	P15d-25-1	420053000	12	25/25	P15d-25-1	100	C1
		420013000	12	18/18	P15d-25-1	100	C1
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	(M5) P15d-25-3	420173000 420153000	12 12	35/35 25/25	P15d-25-3 P15d-25-3	100 100	C1 C1
	ECE	الرقم المرجعي	فولت	واط	القاعدة	عدد القطع في الوحدة	التغليف
	(M5) BA20d	420273000 420253000	12 12	35/35 25/25	BA20d BA20d	100 100	C1 C1



زينون



السيارات والشاحنات



D1S
D1R
D2S
D2R
D3S
D3R
D4S

زينون مصابيح فولت

ما هو مصباح XENON الذي تحتاج إليه ؟



حزمة منخفضة
حزمة مرتفعة



تنتج سلسلة مصابيح نارفا زينون ضوءاً أبيضاً ساطعاً وحزمةً ضوئيةً دقيقة وتعطي رؤيةً أوسع لسلامة أضمن.

تعني تقنية NARVA xenon فترة استخدام طويلة وضوءاً ساطعاً على الطريق. يتميز حل الإضاءة هذا بزجاج كوارتز لحجب الأشعة فوق البنفسجية، لتزويدك بإمكانية رؤية جيدة وأعلى مستوى من السلامة، من خلال السماح للسائقين بالرؤية لمسافة أبعد.



مصباح الإشارة

مصباح الإشارة والإضاءة الداخلية


ECE D1S	الرقم المرجعي 840103000	فولت 85	واط 35	القاعدة PK32d-2	عدد القطع في الوحدة 2	التغلييف C1	
ECE D1R	الرقم المرجعي 840113000	فولت 85	واط 35	القاعدة PK32d-3	عدد القطع في الوحدة 2	التغلييف C1	
ECE D2S	الرقم المرجعي 840023000	فولت 85	واط 35	القاعدة P32d-2	عدد القطع في الوحدة 2	التغلييف C1	
ECE D2R	الرقم المرجعي 840063000	فولت 85	واط 35	القاعدة P32d-3	عدد القطع في الوحدة 2	التغلييف C1	
ECE D3S	الرقم المرجعي 840323000	فولت 42	واط 35	القاعدة PK32d-5	عدد القطع في الوحدة 2	التغلييف C1	
ECE D4S	الرقم المرجعي 840423000	فولت 42	واط 35	القاعدة P32d-5	عدد القطع في الوحدة 2	التغلييف C1	

فهم نظم إضاءة زينون


الفوائد الأساسية

- / إسقاط ضوئي مشرق وقوي على الطريق
- / لون خفيف وكثافة قريبة من ضوء النهار
- / عمر زائد مديد
- / استهلاك طاقة منخفض

Xenon HID
مصباح زينون ذات التفريغ عالي
الكثافة






خانق إلكتروني ومُقلع جهد عال




نظام ضوئي معقد مع تحكم آلي
بالمستوى ونظام شطف كهربائي









PX45t
7004-95




PX43t
7004-34




PX22d




P43t
7004-39




P22d
7004-32




P20d
7004-31




W2,5x16
7004-104-1




W2,1x9,5d
7004-91




W2x4,6d
7004-94




SV8,5
7004-81




SV7
7004-80




P20d
7004-31




P29t (PX29t)
7004-6



PX26,4t
7004-128-2



X511
7004-99




W3x16q
7004-106-1



W3x16d
7004-105-1



Bax EBS-R




Bax 10d



Bax 8,5d
(Bax 10s)




Bax 8,4d



Bax 8,3d
(Bax 10s)




BAY9s
7004-9




BAX9s
7004-8




BA9s
7004-14




BA7s
7004-15




BA20s
7004-12




BAZ15d
7004-11C




BAY15d
7004-11 B



BA15d
7004-11A



BAU15s
7004-19




BA15s
7004-11A




PX13,5s
7004-35




EY10 (E10)
7004-7




Bax REF29




P15d-25-3




P15d-25-1




P14,5s
7004-46




PGJ23t-1



PGJ13
7004-107




PG13
7004-107




PGJ19
7004-110




BA20d
7004-12




PK32d
7004-111




P32d
7004-111




PX22d
HIR2



PX26d
7004-5



P26s
7004-36



PK22s
7004-47



أطقم تبديل



حويصلات



رزمة تجارية



x2
Special double pack for LED
3000



B1/B2
حويصلة واحدة / حويصلتان
4000



S2/SM
رزمة مضاعفة
2100



C1/CP
رزمة تجارية
3000



التغليف

مختصرات أسماء سلاسل المنتجات

هيفي ديوتي يقاوم كل الاهتزازات	HD
لونج لايف عمر مضاعف	LL
رالي* سطوع فائق	RA
رنج باور +50 رؤية أفضل حتى 50%	+RP50
رنج باور 150 رؤية أكثر حتى 150%	RP150
رنج باور بلو+ رؤية أفضل حتى 50% ، أبيض أنيق	RPB+
رنج باور وايت* زينون أبيض 4500 كلفن	RPW
**Range Performance Advanced LED ضوء أبيض هش يصل إلى 6000 كلفن	RPA

*هام: المنتجات التي لا تحمل شعار شهادة ECE ليست معتمدة ولا يمكن بيعها بأوروبا.

يقع على مسؤوليتك وحدك استخدام المصابيح المحذنة إلى تقنية LED بطريقة تتوافق مع متطلبات القوانين المحلية لا تتحمل LUMILEDS أي مسؤولية و/أو مسؤولية قانونية



مختصرات التغليف ورمز أنواعه المختلفة



Packaging
type code
Ordering
code

يوفر التصميم الجذاب الجديد للتوضيب رؤية واضحة
للمنتج الذي في داخله وتحمي بنيته القوية هذا
المنتج أثناء الشحن والتخزين.
/ اقتصادي
/ قليل المخلفات
/ واضح البيان
/ قوي البنية

توضيب نارفا الخاص

يتم استخدام العلبة للحزم الخاصة من لمبتين
وحزم القطع البديلة. تجد معلومات المنتج
معروضة بسهولة ووضوح على ظهر العلبة
لمساعدة المستهلكين على اتخاذ قرار مستنير.

NARVA

D A S L I C H T

Lumileds Germany GmbH

Philipsstraße 8
52068 Aachen
المانيا

الهاتف: +49 (0)3741 746 8181
إيميل: info@narva-light.com
www.narva-light.com